


STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (3)
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. c. 42 22-54-00 2129
tel./fax 42 22-54-047



Załącznik do decyzji nr

znak: ...
2016 -09- 06

z dnia 2010, 20.....r.

Z up. STAROSTY PABLANICKIEGO

mgr inż. Anna Korycka
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Za zgodność
z oryginałem


INWESTOR		Powiat Pabianicki ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice			
TEMAT		<i>„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie”</i>			
PROJEKTANT		mgr inż. T. TARNOGRODZKI		NR UPR. PROJ.	WKP/0090/POOD/13
ASYSTENT PROJ.		mgr inż. M. KWITOWSKI		NR UPR. PROJ.	-
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. B. BRZOZOWSKI		NR UPR. PROJ.	WKP/0230/POOD/06
NAZWA RYS.					
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 07.2015	BRANŻA Drogowa	SKALA 1 : 500	NUMER RYS. 2.2	



LEGENDA:

- proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 12 cm
- proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 2 cm
- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rz. kostki
- proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100
- proj. opornik 12x25x100 wtopiony
- proj. wpust krawężnikowo - jezdniowy / uli
- drzewa do wycinki

Zgodnie z a
i kartografi
projekt s
w dniu
kwalifikac
mawkoiz c
- dziec gazu
- siec elek
- siec kawa
- drenaz
- (wyszc
Publancie
lm





Za zgodność z oryginałem

Zgodnie z art. 28b ust. 1, art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) projekt sieci/przylączczy był przedłożony naradzie koordynacyjnej

w dniu 2016-04-13

Kanarow, ul. - Modułowa
 mykroz cmentarz z prokolem
 - ul. gazowa ul.
 - sieć elektryczna ul.
 - sieć kanalizacyjna ul.
 - droga gazowa ul.
 - droga kanalizacyjna ul.
 - droga gazowa ul.

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci/przylączczy uzbrojenia terenu)

Z up. STARSZA
 Kierownik Biura
 P.O. 0101
 Bogusławski

2016-05-19

Pabianice

imię i nazwisko i data

Zgodnie z art. 28b ust. 1, art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) projekt sieci/przylączczy był przedłożony naradzie koordynacyjnej

w dniu 2016-04-13

Kanarow, ul. - Modułowa
 mykroz cmentarz z prokolem
 - ul. gazowa ul.
 - sieć elektryczna ul.
 - sieć kanalizacyjna ul.
 - droga gazowa ul.
 - droga kanalizacyjna ul.
 - droga gazowa ul.

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci/przylączczy uzbrojenia terenu)

Z up. STARSZA
 Kierownik Biura
 P.O. 0101
 Bogusławski

2016-05-19

Pabianice

imię i nazwisko i data

- | | |
|--|--|
| proj. jezdnie ul. Wschodniej (KR4) | |
| proj. powierzchnie wyniesione z kostki | |
| proj. chodnik z kostki | |
| proj. ścieżka rowerowa bitumiczna | |
| proj. zjazdy indywidualne z kostki | |
| proj. zjazdy indywidualne bitumiczne | |

ARK 3

województwo łódzkie
powiat pabianicki

gmina Ksawerów Id.100805_2
obręb Ksawerów Id.100805_2.0010
ulica Wschodnia
działki w/g zakresu

Nr ewidencyjny zgłoszenia GK.664.1.1330 .2015

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano w postaci cyfrowej
na podstawie mapy zasadniczej
gm. Ksawerów sekcja nr65-23-b, 75-03-c, 75-03-d,
122.234.014.3 danych SIT, pomiaru uzupeł.
oraz wywiadu w terenie z miesiąca czerwca 2015r

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965 strona 1
Układ wysokości –Łam

Mapę opracowano bez ustalenia obciążień z tytułu służebności gruntowej.

Wykonawca:

Pracownia Geodezyjna "POMIAR"
Artur Wiatr, Eugeniusz Wiatr
ul.Grota Roweckiego 33/2
95-200 Pabianice tel.(0-42) 215-06-85
e-mail:biuro@pomiar-geo.pl
www.pomiar-geo.pl

GEODETA UPRAWNIONY

Eugeniusz Wiatr


nr upr 4436

Pabianice, dn.20.06.2015r



Wykonawca mapy nie odpowiada za błąd na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych
do inwentaryzacji i nie wskazanych przez instalację branżowe.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opublikowany w rejestrze prac geodezyjnych i inżynierskich, w celu zapewnienia rzetelności i wiarygodności technicznych danych oraz bezpieczeństwa publicznego	
Organ prowadzący pomiarowy obiekt geodezyjny i inżynierski	STAROSTA PABIANICKI
Identyfikator ewidencyjny numeru zeszłoty - operacja techniczna	P.1008.2015.2655
Data wpisania do rejestru technicznego do ewidencji nieruchomości	23. WRZ. 2015
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Eszbena G. [podpis]

szkic
skala 1:25000
orientacyjny



zestawienie aruszy




2016-03-06 20:06:06

mgr inż. Anna Korycka
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Podpis: _____
Z up. ZARZĄDU POWIATU
Stanisława Dziębowska
TODN PENTOR W WYDZIALE
D. DZIĘBOWSKA

STAROSTWO POWIATOWE w PABIANICACH
uzgadnia / nie uzgadnia dokumentację techniczną
01.07.14. 43.2016
w zakresie lokalizacji i warunków technicznych
prowadzenia robót w pasie drogowym
Lwaga:




Starostwo Powiatowe w Pabianicach
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 ul. Piłsudskiego 2
 tel. c. 42 22-54-000
 tel/fax 42 22-54-047

521000



A diagram illustrating the relationship between pose and t-SNE. A dashed line is labeled "pose" and a solid line is labeled "t-SNE".



mapa do celów projektowych

skala 1:500

zestawienie aruszy

Mapę niniejszą opracowano w postaci cyfrowej
na podstawie mapy zasadniczej
gm. Ksawerów sekcja nr 65-23-b, 75-03-c, 75-03-d,
122.234.014.3 danych SIT, pomiaru uzupeł.
oraz wywiadu w terenie z miesiąca czerwca 2015r

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965 stręfa 1

Układ wysokości - Łam

Mapę opracowano bez usiadczenia obciężeń z tytułu służebności gruntowej.

Wykonawca:

Pracownia Geodezyjna "POMAR"

GEODETA UPRAWNIENY

Artur Wiatr, Eugeniusz Wiatr

Eugeniusz Wiatr

ul. Grota Roweckiego 33/2

nr udpr/4436

95-200 Pabianice tel(0-42) 215-06-85

e-mail: biuro@pomiar-geo.pl

www.pomiar-geo.pl

Pabianice, dn. 20.06.2015r

Wykonawca nie odpowiada za błąd, no mapę urządzeń podziemnych nie zgłaszanych
do inwentaryzacji i nie wskazanych przez instytucje brozowe

- ark 1
- ark 2
- ark 3
- ark 4

Stanisława Dziebowska
PODINSPEKTOR W W DZIAŁE
DRÓG I MOSTOW


Z up. ZARZĄDU POWIATU

Data 27.07.2016r. Podpis:

Uwagi:

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
uzgadnia / nie uzgadnia dokumentację techniczną
w zakresie lokalizacji i warunków technicznych
prowadzenia robót w pasie drogowym
01.07.2014 43.2016

m. Pabianice
P-0011




INWESTOR	Powiat Pabianicki ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice	TEMAT	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie"	PROJEKTANT	mgr inż. T. TARNOGRODZKI NR UP.R. PROJ. WK/P/0090/POOD/13	ASYSTENT PROJ.	mgr inż. M. KWITOWSKI NR UP.R. PROJ. -	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. B. BRZOZOWSKI NR UP.R. PROJ. WK/P/0230/POOD/06	NAZWA RYS.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA:	DATA	BRANŻA	SKALA	NUMER RYS.							2.4
PROJEKT	07.2015	Drogową	1 : 500								
BUDOWLANY											

mgr inż. Anna Korycka
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWA
Z up. STAROSTY PABIANICKIEGO
Za zgodność z oryginałem
596/2016
Załącznik do decyzji nr 2016-09-06
z dnia 2016-09-06
znaki: 2016-09-06

Stanisława Dziębowska
PODINSPEKTOR W WYDZIALE
DRÓG I MOSTÓW
Z up. ZAKŁADU POWIATU

STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
uzgadnia / nie uzgadnia dokumentację techniczną
w zakresie lokalizacji i warunków technicznych
prowadzenia robót w pasie drogowym
Uwagi:
Data 27.07.2016
Podpis: [Signature]


STA. OSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH (3)
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWA
wydział
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. c. 42 22-54-000
tel./fax 42 22-54-047





- LEGENDA:**
- proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 12 cm
 - proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 2 cm
 - proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rz. kostki bruk
 - proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100
 - proj. opornik 12x25x100 wtopiony
 - proj. wpust krawężnikowo - jezdniowy / uliczny
 - drzewa do wycinki

Zgodnie z art. 28
i kartograficzne
projekt sietci
w dniu
20
kalendarzowy
miejsc
dla ogólnego
sieci kanalizacyjnej
przebiegu
(wyszczeg
Pabianice
2



proj. jezdnia ul. Wschodniej (KR4)	
proj. powierzchnie wyniesione z kostki	
proj. chodnik z kostki	
proj. ścieżka rowerowa bitumiczna	
proj. zjazdy indywidualne z kostki	
proj. zjazdy indywidualne bitumiczne	

proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 12 cm	
proj. krawężnik 15x30x100 wyniesiony 2 cm	
proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rz. kostki brukowej	
proj. obrzeże chodnikowe 8x30x100	
proj. opornik 12x25x100 wtopiony	
proj. wpust krawężnikowo - jezdniowy / uliczny	
drzewa do wycinki	

LEGENDA:

Za zgodność z oryginałem

STAROSTA PABIANICKI
Wydział Geodezji i Kartografii
Pabianice, ul. Kościuszki 25

Zgodnie z art. 28b ust. 1, art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) projekt sieci/przyłączy był przedmiotem narady koordynacyjnej


w dniu 2016-04-13
znak: GK.6630.109.2046

kanalizacja - odwodnienie z protokółem
- sieć elektryczna
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć ciepłownicza
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci/przyłączy uzbrojenia terenu)


Z up. STANISŁAWA DZIĘBOWSKA
P.O.D. Kierownik Biura
Podpis: *[Signature]*

Pabianice, miejscowość i data) 2016-05-19
(Przewodniczący narady koordynacyjnej)


PODINSPEKTOR
W WYDZIALE DROG I MOSTÓW
Stanisława Dziebowska




y zasadniczy - ul. Wschodnia




y - ul. Wschodnia (od km 0+671 do km 0+707 oraz od km 1+120 do km 1+158)




y - ul. Wschodnia (od km 0+792 do km 0+844 oraz od km 1+318 do km 1+350)



4. Przekrój normalny - ul. Wschodnia (od km 1+161 do km 1+180)




5. Przekrój normalny - ul. Wschodnia (powierzchnie wyniesione)




Uwaga:

Wyniesienie (10cm powyżej projektowanej niwelety) wykonać na rapie długości 1m. Powierzchnie wyniesioną skrzyżowania ul. Wschodniej z ul. Wojską / Ksawerowską obramować krawężnikiem wyniesionym 12cm ponad krawędź nawierzchni.


6. Przekrój normalny - zjazd indywidualny z kostki




7. Przekrój normalny




1. Przekrój normalny zasadniczy - ul. Wschodnia



2. Przekrój normalny - ul. Wschodnia (od km 0+671 do km 0+707 oraz od km 1+120 do km 1+158)



3. Przekrój normalny - ul. Wschodnia (od km 0+792 do km 0+844 oraz od km 1+318 do km 1+350)



ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH (3)
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 42 72-54-000
tel./fax 42 72-54-047

km	strona zjazdu	nawierzchnia zjazdu	powierzchnia zjazdu [m2]	współrzędne osi zjazdu na granicy pasa drogowego	
0+018,69	Lewa	kostka brukowa	15,78	X	5585800,9923
				Y	4521400,6536
0+029,74	Prawa	bitumiczna	11,39	X	5585794,3686
				Y	4521386,1067
0+047,95	Lewa	kostka brukowa	11,12	X	5585773,3387
				Y	4521391,0778
0+062,80	Lewa	kostka brukowa	14,40	X	5585759,3012
				Y	4521386,2300
0+067,61	Prawa	bitumiczna	17,45	X	5585758,6600
				Y	4521373,4928
0+107,96	Prawa	bitumiczna	12,53	X	5585720,6119
				Y	4521360,0557
0+109,47	Lewa	kostka brukowa	22,17	X	5585714,9109
				Y	4521371,8065
0+114,87	Lewa	kostka brukowa	22,17	X	5585709,8935
				Y	4521370,0549
0+133,39	Lewa	kostka brukowa	25,64	X	5585692,4400
				Y	4521363,5833
0+141,58	Prawa	bitumiczna	16,07	X	5585688,9103
				Y	4521348,8613
0+165,66	Prawa	bitumiczna	11,77	X	5585666,2036
				Y	4521340,8435
0+180,78	Prawa	bitumiczna	12,60	X	5585651,8928
				Y	4521335,9609
0+198,67	Lewa	kostka brukowa	19,75	X	5585630,8851
				Y	4521341,8596
0+214,59	Prawa	bitumiczna	14,43	X	5585619,8718
				Y	4521325,0925
0+225,53	Lewa	kostka brukowa	14,71	X	5585605,6608
				Y	4521332,6234
0+230,80	Prawa	bitumiczna	13,95	X	5585604,5127
				Y	4521319,9151
0+236,29	Lewa	kostka brukowa	14,27	X	5585595,5383
				Y	4521328,9567
0+258,33	Prawa	bitumiczna	9,05	X	5585578,4451
				Y	4521311,0686
0+263,85	Lewa	kostka brukowa	14,82	X	5585569,5086
				Y	4521319,9070
0+268,54	Lewa	kostka brukowa	14,82	X	5585565,0622
				Y	4521318,4293
0+273,94	Prawa	bitumiczna	9,89	X	5585563,7373
				Y	4521305,8267
0+277,88	Prawa	bitumiczna	9,89	X	5585560,0208
				Y	4521304,5292
0+292,27	Lewa	kostka brukowa	31,95	X	5585542,5252
				Y	4521310,9648
0+312,55	Prawa	bitumiczna (KR4)	39,90	X	5585528,4787
				Y	4521289,6833
0+318,07	Lewa	kostka brukowa	33,18	X	5585518,1823
				Y	4521302,4258
0+339,81	Prawa	bitumiczna	13,45	X	5585501,7887
				Y	4521283,4304
0+363,09	Lewa	kostka brukowa	19,82	X	5585475,4851
				Y	4521288,1450

STAROSTWO POWIATOWE
W ABIANICACH (3)
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
95-500 Abianice, ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 22-54-000
22-54-047

0+371,67	Prawa	bitumiczna	15,71	X	5585473,8806
				Y	4521272,4483
0+412,01	Lewa	kostka brukowa	32,97	X	5585428,7496
				Y	4521273,5927
0+422,35	Prawa	bitumiczna (KR4)	45,99	X	5585424,8058
				Y	4521253,5287
0+453,70	Lewa	kostka brukowa	30,41	X	5585389,5941
				Y	4521259,2594
0+477,94	Prawa	bitumiczna	41,85	X	5585371,7202
				Y	4521236,9301
0+491,49	Prawa	bitumiczna	14,70	X	5585358,9133
				Y	4521232,4915
0+497,81	Lewa	kostka brukowa	27,63	X	5585348,0873
				Y	4521244,3156
0+506,96	Prawa	bitumiczna	18,10	X	5585344,2476
				Y	4521227,5793
0+530,84	Prawa	bitumiczna (KR4)	45,85	X	5585322,3760
				Y	4521217,7660
0+535,40	Lewa	bitumiczna (KR4)	39,08	X	5585312,1658
				Y	4521233,1878
0+551,09	Prawa	bitumiczna	9,62	X	5585302,1994
				Y	4521214,1113
0+568,70	Lewa	kostka brukowa	15,92	X	5585281,6033
				Y	4521219,7030
0+568,86	Prawa	bitumiczna	13,13	X	5585285,4253
				Y	4521208,2652
0+592,69	Lewa	kostka brukowa	15,15	X	5585258,9419
				Y	4521211,8285
0+612,80	Lewa	kostka brukowa	18,61	X	5585239,9043
				Y	4521205,3506
0+614,09	Prawa	bitumiczna (KR4)	32,85	X	5585243,3637
				Y	4521191,5027
0+631,26	Prawa	bitumiczna	10,88	X	5585226,3702
				Y	4521188,0824
0+639,25	Lewa	kostka brukowa	18,71	X	5585214,9061
				Y	4521196,6880
0+642,72	Prawa	bitumiczna	9,66	X	5585215,5167
				Y	4521184,4069
0+666,60	Lewa	kostka brukowa	15,35	X	5585189,1014
				Y	4521187,6309
0+668,11	Prawa	bitumiczna	16,00	X	5585191,7455
				Y	4521175,4745
0+676,93	Lewa	kostka brukowa	12,34	X	5585179,3499
				Y	4521184,2107
0+709,08	Lewa	bitumiczna (KR4)	39,95	X	5585148,1384
				Y	4521176,0701
0+709,33	Prawa	bitumiczna (KR4)	48,45	X	5585153,8716
				Y	4521158,8933
0+715,51	Lewa	kostka brukowa	17,22	X	5585142,5618
				Y	4521172,5366
0+726,70	Prawa	bitumiczna	13,22	X	5585136,4567
				Y	4521156,0841
0+732,40	Prawa	bitumiczna	12,71	X	5585131,0848
				Y	4521154,1836
0+749,09	Prawa	bitumiczna	11,35	X	5585115,3550
				Y	4521148,6080
0+755,13	Prawa	bitumiczna	16,56	X	5585109,6599
				Y	4521146,5919
0+769,92	Prawa	bitumiczna	10,53	X	5585095,7118
				Y	4521141,6738

0+748,74	Lewa	kostka brukowa	14,23	X	5585077,8236
				Y	4521146,4840
0+789,20	Lewa	kostka brukowa	14,23	X	5585073,6089
				Y	4521146,4840
0+789,45	Prawa	bitumiczna	13,76	X	5585077,2373
				Y	4521135,3199
0+806,68	Prawa	bitumiczna	16,48	X	5585060,9437
				Y	4521129,7158
0+825,53	Prawa	bitumiczna	15,21	X	5585043,1382
				Y	4521123,5573
0+844,46	Prawa	bitumiczna	15,85	X	5585025,5549
				Y	4521116,4865
0+846,79	Lewa	kostka brukowa	18,40	X	5585019,2430
				Y	4521127,4847
0+880,29	Prawa	bitumiczna (KR4)	57,21	X	5584992,7876
				Y	4521101,6367
0+881,89	Lewa	bitumiczna (KR4)	39,17	X	5584985,1121
				Y	4521118,7449
0+903,37	Lewa	kostka brukowa	14,27	X	5584965,7920
				Y	4521108,9255
0+919,06	Prawa	bitumiczna	13,67	X	5584954,9579
				Y	4521092,3498
0+937,30	Lewa	kostka brukowa	13,56	X	5584933,7604
				Y	4521097,7390
0+956,66	Lewa	kostka brukowa	16,48	X	5584912,6373
				Y	4521090,4225
0+970,74	Lewa	kostka brukowa	16,57	X	5584902,1814
				Y	4521086,7390
0+995,52	Prawa	bitumiczna (KR4)	37,45	X	5584883,7001
				Y	4521064,4934
0+997,93	Lewa	bitumiczna (KR4)	45,45	X	5584875,4687
				Y	4521080,7632
1+006,92	Prawa	bitumiczna	17,89	X	5584871,9475
				Y	4521063,5873
1+010,37	Lewa	kostka brukowa	14,76	X	5584864,7766
				Y	4521073,6587
1+055,86	Prawa	bitumiczna	15,33	X	5584825,8260
				Y	4521047,2107
1+058,41	Lewa	kostka brukowa	16,21	X	5584819,3812
				Y	4521057,9271
1+063,80	Lewa	kostka brukowa	16,21	X	5584814,3001
				Y	4521056,1299
1+075,39	Prawa	bitumiczna	13,77	X	5584807,4226
				Y	4521040,6761
1+099,20	Prawa	bitumiczna	16,37	X	5584784,9789
				Y	4521032,7060
1+104,08	Lewa	kostka brukowa	11,88	X	5584776,3838
				Y	4521042,5280
1+117,82	Prawa	bitumiczna	17,95	X	5584768,1910
				Y	4521026,7433
1+123,48	Lewa	kostka brukowa	11,79	X	5584758,0018
				Y	4521036,3182
1+130,93	Prawa	bitumiczna	15,56	X	5584755,8317
				Y	4521022,3557
1+133,64	Lewa	kostka brukowa	13,35	X	5584748,3937
				Y	4521033,0252
1+157,31	Lewa	kostka brukowa	20,21	X	5584726,0210
				Y	4521025,2889
1+160,72	Prawa	bitumiczna (KR4)	51,69	X	5584728,4651
				Y	4521010,3651

1+182,28	Lewa	kostka brukowa	15,31	X	5584701,9020
				Y	4521016,9797
1+223,15	Prawa	bitumiczna	10,56	X	5584667,8823
				Y	4520992,5452
1+223,89	Lewa	kostka brukowa	17,92	X	5584663,1542
				Y	4521003,3812
1+242,01	Prawa	bitumiczna	10,51	X	5584649,7648
				Y	4520986,7375
1+257,12	Lewa	kostka brukowa	13,91	X	5584631,8309
				Y	4520992,2846
1+261,82	Prawa	bitumiczna	11,95	X	5584631,0576
				Y	4520980,2189
1+282,93	Lewa	kostka brukowa	13,74	X	5584607,4436
				Y	4520983,8318
1+309,29	Prawa	bitumiczna	10,69	X	5584586,2649
				Y	4520964,5111
1+329,31	Lewa	kostka brukowa	16,45	X	5584563,6044
				Y	4520968,6822
1+345,16	Prawa	bitumiczna	12,46	X	5584552,4440
				Y	4520952,5681
1+349,81	Prawa	bitumiczna	12,46	X	5584548,0584
				Y	4520951,0154
1+354,91	Lewa	kostka brukowa	13,79	X	5584539,4195
				Y	4520960,3019
1+375,10	Prawa	bitumiczna	14,60	X	5584524,2214
				Y	4520942,5801
1+395,72	Lewa	kostka brukowa	14,20	X	5584500,8013
				Y	4520947,0763
1+399,79	Prawa	bitumiczna	9,83	X	5584500,9389
				Y	4520934,3416
1+407,33	Prawa	bitumiczna	9,83	X	5584493,8295
				Y	4520931,8286
1+412,21	Lewa	kostka brukowa	17,51	X	5584485,2221
				Y	4520941,6896
1+423,02	Prawa	bitumiczna	10,60	X	5584479,0485
				Y	4520926,5617