

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie - chodnik i zjazdy
ADRES INWESTYCJI : DP 3303E ul. Szkolna Ksawerów
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

: 1.09.2015

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	1.58	km	1.580	
				RAZEM	1.580
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej chodnik od ul. Zachodniej do stacji wody	m ²		
d.1	0805-06	298.48	m ²	298.480	
				RAZEM	298.480
3	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej chodnik z kostki od stacji wody do ul. Rzepakowej i zjazdu + zjazdu 18,19,20 i 21	m ²		
d.1	0803-05	1075.2+104.7+138.0	m ²	1317.900	
				RAZEM	1317.900
4	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	635.00	m	635.000	
				RAZEM	635.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	123.54	m ³	123.540	
				RAZEM	123.540
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0105-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0.075	ha	0.075	
				RAZEM	0.075
11	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m ³		
d.1	0110-01 0110-04	19.3	m ³	19.300	
				RAZEM	19.300
12	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 15 km	mp		
d.1	0110-02 0110-05	8.7	mp	8.700	
				RAZEM	8.700
2		chodnik			
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	210.5	m	210.500	
				RAZEM	210.500
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	15.47	m ³	15.470	
				RAZEM	15.470
15	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0401-03	210.5	m	210.500	
				RAZEM	210.500
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	3141.9	m	3141.900	
				RAZEM	3141.900
17	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3570.65	m ²	3570.650	
				RAZEM	3570.650
18	KNR 2-31 d.2 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3570.65	m ²	3570.650	
				RAZEM	3570.650
19	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3570.65	m ²	3570.650	
				RAZEM	3570.650
20	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		3570.65	m ²	3570.650	
				RAZEM	3570.650
3		zjazdy			
21	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		595.00	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
22	KNR 2-31 d.3 0105-07 0105-08	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		595.00	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
23	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		595.00	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
24	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia zjazdów	m ²		
		595.00	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
4		przepusty			
25	KNR 2-31 d.4 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm- zjazdy	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
26	KNR 2-31 d.4 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
		148.5	m	148.500	
				RAZEM	148.500
27	KNR 2-31 d.4 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		27	ściank.	27.000	
				RAZEM	27.000
28	KNR 2-31 d.4 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
		17.82	m ³	17.820	
				RAZEM	17.820
29	KNR 2-28 d.4 0501-09	Obsypka przepustów kruszywem dowiezionym	m ³		
		71.3	m ³	71.300	
				RAZEM	71.300
5		roboty wykończeniowe			
30	KNR 2-31 d.5 0701-04	Barierki ochronne U12	m		
		901.5	m	901.500	
				RAZEM	901.500
31	KNR 2-02 d.5 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - U12	m ³		
		240.3	m ³	240.300	
				RAZEM	240.300
32	KNR 2-31 d.5 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000