

W PABIANICACH

wpł.
dnia

27-07-2015

L.dz.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

(nr rejestru organu)

Załącznik I do instrukcji IAB-03

WYDZIAŁ

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Pabianice, 27.07.2015

ZGŁOSZENIE

~~-budowy / rozbiórki /~~ wykonania robót budowlanych ~~zrzućte bez uwag i sprzeciwu~~
niewymagających pozwolenia na budowę pod nr AB.6713.621.20

Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydział Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

28.07.2015 (data) (podpis i pieczęćki imienna)

Inwestor: Powiat Pabianicki
z siedzibą w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

z g ł a s z a m

~~-budowę / rozbiórke /~~ wykonanie robót budowlanych¹:

poprawiających na przebudowie drogi powiatowej nr 33126 ul. 20 Stycznia
w Pabianicach w zakresie budowy chodnika ze żwiru do
posesji i przebudowę rowu po stronie północnej posesji drogowego.

w miejscowości Pabianice (ul.) gm. 20 Stycznia na działce nr
ewid. 124/obryb P-21, ch. nr 4 obryb P-22 rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
stanowiącym załącznik do zgłoszenia wykonania
robót

termin ich rozpoczęcia 27.08.2015 r.

Do zgłoszenia dołączam:

- dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:
 - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.
 - plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanej przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
 - prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

☒ Proszę o wydanie zaświadczenia o braku uwag i sprzeciwu.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Stanisława Dziebowska
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)
PODINSPEKTOR W WYDZIALE
DROG I MOSTÓW

1 Niepotrzebne skreślić

ZWOLNIONO z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):

- sprawy budownictwa mieszkaniowego

- jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego

- inne

data 27.07.2015 podpis [podpis]

UISZCZONO opłatę skarbową – budowlaną:

w wysokości

na kwiecie nr

w dniu

podpis pracownika

(Sprawdzono braki formalno – prawne)

Pouczenie:

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.

Andrzej Świsiek
Łódź
ul. Woźnicza 13
Tel. 509 28 59 99

PROJEKT BUDOWLANY - załącznik do zgłoszenia
Budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia w Pabianicach

INWESTOR : Powiat Pabianicki w Pabianicach
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

ADRES INWESTYCJI : Pabianice
ulica 20-go Stycznia
(odcinek od działki nr 38
do działki nr 122/4- strona
północna)
działka drogowa nr 127 : 4

Projektant:


mgr inż. Andrzej Świsiek
03-000-0000 ul. Woźnicza 13
tel. 2 47 85 44 44

Spr

mgr inż. Marek Brodowski
Upr. Bud. 84 ust. 2, § 7, § 1 ust. 5
§ 13 ust. 1 pkt 3b
Nr ewid. 280/Sz/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 2

czerwiec 2015 r.

STARSZYSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
85-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 1
Tel. c. 42 22 54 000
Tel./Fax 42 22 54 000



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-ZG9-35M-1DL *

Pan Marek BRODOWSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/1871/02
adres zamieszkania ul. 3 Maja 4 m. 21, 95-200 Pabianice
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodzić

mgr inż. Andrzej Świsiek
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13
upr. bud. 247/85/WŁ

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Nr ewid. 280/Sz/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7, § 1 ust. 5 oraz § 13 ust. 1 pkt. 3
lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel BRODOWSKI Marek Waldemar

magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 22 lutego 1957 r. w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta

w specjalności: konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg,
- 2/ w zakresie budowli nie będących budynkami w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.



Główny Inżynier
mgr inż. [Signature]

In zgodności

(płocząć okrywać)

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 1 ust. 5, § 5 ust. 1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt 3b lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) **Andrzej Świstek**

(imię i nazwisko)
magister inżynier budownictwa

(tytuł naukowy/zawodowy)

urodzony(a) dnia **28 paźdź. 54** r. w **Łodzi**

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji

Kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności **konstrukcyjno-inżynierskiej**

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie **ograniczonym do budowl i dróg**

(specjalizacja zawodowa)

WA KR/3951/83 MA-BUA-14 DN 12 0422 7-83 2.700

*Na zgodność
z dokumentem*

*mgr inż. Andrzej Świstek
09.12.1985
247/85/WB*

Obywatel(ka)

Andrzej Świstek

(Imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowlanych dróg,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje :


Ob. Andrzej Świstek
Łódź, ul. Łutomierska 13 m.2

Z-ca Dyrektora Wydziału

mgr inż.

Jacek Kleszczewski


2327/sk



m. p.

(podpis pieczęć)





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-NCN-8H5-G87 *

Pan Andrzej ŚWISTEK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/4188/03
adres zamieszkania ul. Woźnicza 13, 93-403 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność
z oryginałem

Andrzej Świstek
Przewodniczący Rady
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że **Projekt budowlany „Budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia w Pabianicach”** jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, prawem budowlanym, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.


mgr inż. Andrzej Świsłok
ul. Woźnicza 13
95-200 Pabianice
tel. 42 22 54 033

mgr inż. Marek Brodowski
Upr. Bud. §4 ust. 2, §7, §1 ust. 5
§13 ust. 1 pkt 3b
Nr ewid. 280/Sz/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Zadanie z zakresu administracji rządowej

DSS-OŚR-IV.6341.47.2015



STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI I GOSPODARSTWA
65-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 42 22 54 04

Łódź, dnia 15.06.2015 r.

DECYZJA Nr 14/Ww/15

Działając na podstawie: art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 litera a oraz ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 133 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 135 pkt 3, art. 136 ust. 1 pkt 1,2 art. 137, art. 140 ust. 1, w związku z art. 127 ust. 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (tekst jednolity w Dz. U. z 2015r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Starosty Pabianickiego w sprawie *udzielenia pozwoleń wodnoprawnych* na likwidację urządzenia wodnego oraz szczególnego korzystania z wód w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3312E r ul. 20 Stycznia w Pabianicach

orzekam, co następuje:

- I. **Wygazam z urzędu decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 07.01.2015r. znak: DSS-OŚR-IV.6341.101.2014** udzielając Powiatowi Pabianickiemu, ul. Piłsudskiego 2, Pabianice pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzenia wodnego w związku z wykonaniem systemu służącemu odwodnieniu ww. drogi w postaci rur typu HDPE Ø 30cm umieszczonych pod projektowanym chodnikiem oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3312E ul. 20 Stycznia w Pabianicach.
- II. **Udzielam Powiatowi Pabianickiemu, ul. Piłsudskiego 2, Pabianice - pozwoleń wodnoprawnych na:**
 1. likwidacji rowu ziemnego trapezowego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3312E (ul. 20 Stycznia) na odcinku od 2+823km do 3+375km drogi – określonego współrzędnymi geograficznymi początku $N 50^{\circ}37'29.12801''$, $E 21^{\circ}04'53.63463''$ i końca $N 50^{\circ}37'29.12719''$, $E 21^{\circ}04'53.63501''$ w związku z wykonaniem szczelnego, otwartego systemu kanalizacyjnego służącemu odwodnieniu ww. drogi w postaci kanału wykonanego z elementów prefabrykowanych - korytko KS-2 72/68/45/59cm
 2. szczególnego korzystania z wód tj.: na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej o jakiej mowa powyżej w niniejszym zawiadomieniu, do ziemi poprzez rów otwarty istniejącym wylotem Ø 100cm zlokalizowanym pod drogą Nr 3312E w łącznej ilości:

$$Q_{\max h} = 40,78 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{śr. d}} = 15,48 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\max r} = 3\,027,78 \text{ m}^3/\text{rok}$$

i o dopuszczalnym składzie zrzucanych ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych:

zawiesina ogólna - 100 mg/l,
węglowodory ropopochodne - 15 mg/l,

III. Określam warunki wykonywania uprawnień wynikających ze szczególnego korzystania z wód, tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi:

1. stan i skład ścieków musi być zgodny z wielkościami i parametrami określonymi w pkt II przedmiotowej decyzji;
2. do gruntu mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w *sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014r., poz. 1800);
3. zakaz wprowadzania ścieków deszczowych bezpośrednio do wód podziemnych,
4. wprowadzane ścieki deszczowe nie mogą naruszać art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo wodne*.
5. ścieki wprowadzane do ziemi nie mogą naruszać zapisów art. 41 ust. 1 pkt ustawy *Prawo wodne*, tj. nie mogą zawierać:
 - odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
 - dwuchloro-dwufetylo-trójkloroetanu (DDT), polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH),
 - chorotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne.
6. zabrania się zgodnie z art. 41 ust 2 *Prawa wodnego* rozcieńczania ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń zgodnie z przepisami.

IV. Zobowiązuję Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, Pabianice, do:

1. wykonywania robót zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym wraz z uzupełnieniem, dokumentacją projektową i techniczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący, z innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. wykonywania prac budowlanych przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. po zakończeniu robót uporządkowania terenu w rejonie projektowanych prac związanych z likwidacją przedmiotowego urządzenia wodnego;
5. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanymi pozwoleniami oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń zapobiegających szkodom, w przypadku naruszenia – poprzez wykonania i dalszą eksploatację przedmiotowych obiektów - interesu osób trzecich;
6. przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych wszystkich urządzeń wodnych i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, tj. prowadzenia prawidłowej eksploatacji, konserwacji i remontów w celu zachowania ich funkcji;

7. nienaruszania ustaleń „*Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*”, który został opublikowany w 2011r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Nr 40, poz. 451;
8. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty które zostały określone w rozporządzeniu z dnia 02.04.2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014r. poz. 1598);
9. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz planu zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym z chwilą ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
10. nienaruszania ustaleń program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) z dnia 16 grudnia 2003r. opracowany przez Ministra właściwego do spraw środowiska, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – Prawo wodne oraz postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, przyjętego przez Radę Ministrów;
11. nienaruszania ustaleń zawartych w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy miejskiej Pabianice (uchwała Rady miejskiej w Pabianicach Nr LXVII/561/06 z dnia 29.06.2006r. – Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 330, poz. 2552 z dnia 27.09.2006r.) terenu przy ul. 20 Stycznia.

- V. Zgodnie z art. 127 ust. 5 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie (likwidację) urządzeń wodnych.
- VI. Zgodnie z art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygaśnie, jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.
- VII. Zgodnie z art. 127 ust. 3 *Prawa wodnego*, pozwolenia na wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód udziela się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, w przedmiotowym przypadku pozwolenia udziela się do 14 czerwca 2025r.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne może być zmienione, cofnięte lub ograniczone, zgodnie z art. 136 i art. 137 ustawy *Prawo wodne*.
- IX. Zgodnie z art. 133 ust. 1 *Prawa wodnego* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany użytkowania wód w rejonie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy.
- X. Zgodnie z art. 123 ust. 2 *Prawa wodnego*, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- XI. Niniejsze decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2015r. do Starosty Łódzkiego wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16.04.2015r., znak: ZOO-4411.10.2015.594, w którym wyłączono z urzędu Starostę Pabianickiego z rozpatrywania sprawy związanej z wykonaniem utwardzenia rowu żelbetowymi korytkami odwadniającymi KS-2 wraz z odprowadzaniem wody do istniejącego rowu dz. nr ew. 127 obręb P-21 Gmina Miejska Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie oraz uchYLENIA decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 07.01.2015r. znak: DSS-OŚR-IV.6341.101.2014 i postanowiono o wyznaczeniu tut. organu do jej rozpatrywania.

Do postanowienia dołączono wniosek Starosty Pabianickiego z dnia 01.04.2015r. znak: DP.272.19.2014 o udzielenie stosownych pozwoleń wodnoprawnych, 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego sporządzonego w grudniu 2014r. przez Panią inż. Annę Zaniewską. Do opracowania załączono również wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy miejskiej Pabianice (uchwała Rady miejskiej w Pabianicach Nr LXVII/561/06 z dnia 29.06.2006r. – Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 330, poz. 2552 z dnia 27.09.2006r.) terenu przy ul. 20 Stycznia.

Złożona dokumentacja nie stanowiła zadość wymaganiom art. 132 ustawy *Prawo wodne* i wymagała złożenia wyjaśnień, uzupełnień i wprowadzenia poprawek, w związku z powyższym wnioskodawca pismem z dnia 29.04.2015r. znak: j.w. został wezwany do dokonania czynności o jakim mowa powyżej. W odpowiedzi na powyższe w dniu 15.05.2015r. wpłynęły na piśmie (znak: DP.272.19.2014) stosowne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Załączono również opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, który zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 469) stanowi odrębny załącznik do wniosku. Po uzupełnieniu operat spełnił wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*. W związku z powyższym po wstępnym rozpoznaniu wniosku, działając stosownie do treści art. 127 ust. 6 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz, stosownie do art. 61 § 4 KPA, zawiadomiono o nim strony informując je jednocześnie o możliwości zapoznania się z zakresem planowanych do wykonania prac oraz o możliwości wniesienia uwag, zastrzeżeń bądź opinii w przedmiotowej sprawie. W dniu 10.06.2015r. wpłynęło pismo znak: DP.272.19.2014 Starosty Pabianickiego z informacją, iż *cyt. w czasie wywieszenia ogłoszenia nie zgłoszono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie*. Pozostałe strony postępowania również nie zajęły stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym konieczność likwidacji rowu spowodowana jest budową chodnika w miejscu istniejącego rowu. Inwestycja polegała będzie na: całkowitej rozbiórce istniejącego rowu na długości 552,0m, budowie rowu umocnionego z elementów prefabrykowanych korytko KS-2 72/68/45/59 cm na długości 552,00m; budowie odwodnienia powierzchniowego w postaci ścieku przykrawężnikowego szer. 20cm z kostki bet. gr 8cm, budowie wpustów deszczowych oraz studzienek rewizyjnych, budowie chodnika w miejscu istniejącego rowu drogowego.

W dniu 03.04.2014r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zostało opublikowane rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02.04.2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Przedmiotowe korzystanie z wód nie naruszy ww. ustaleń.

„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, został opublikowany w roku 2011 w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Nr 40, poz. 451 i zawiera ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza. Jak wynika ze złożonej dokumentacji zamierzone korzystanie z wód, nie będzie powodowało pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych i nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji celów środowiskowych dla nich określonych.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G - wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- zawiesina ogólna - 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

Z uwagi na fakt, iż droga powiatowa Nr 3312E nie należy do żadnej z wymienionych w powyższym rozporządzeniu klas, nie ustala się obowiązku instalowania urządzeń podczyszczających. Zgodnie z § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 133 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie ww. dokumentu organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odpowiednio zmienić pozwolenie ograniczając zakres korzystania z wód lub zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków o których mowa w art. 128 ust. 1.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 litera a *Prawa wodnego*, pojęcie „urządzenia wodne” stosuje się odpowiednio do m.in. budowli: piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzenia wodnego, przy czym przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy przebudowy lub rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Właściciel (użytkownik) terenu będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska, z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do ziemi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 127 ust. 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat co uwzględniono w pkt VII niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne (art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego*).

W świetle powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania



Otrzymują:

1. **Powiat Pabianicki**
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

+ operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniem

2. **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**
Wydział Dróg i Mostów
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

3. **Nadleśnictwo Kolumna**
ul. Armii Ludowej 1c
88-100 Łask

Do wiadomości:

1. **Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Otrzymuje na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

1. **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
Pion Zasobów Wodnych
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

Decyzja zawiera 6 stron.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).

Urząd Miasta Łodzi
Departament Spraw Społecznych
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100

INSPEKTOR
Macherańska
Małgorzata Macherańska

Decyzja stała się ostateczna
z dniem 06.09.2015

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
tel. 42 630 47 11, fax 42 630 47 12

Projekt zagospodarowania terenu
Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
działki nr 38 do działki nr 122/4 – strona północna

1. Przedmiot inwestycji

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach
- budowa zjazdów do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach
- przebudowa rowu wzdłuż ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m. Miejscowo występują obustronne rowy przydrożne o zmiennej szerokości od 2,0m do 3,0m. Rowy są w złym stanie technicznym o niewyprofilowanych skarpach. W poboczu ulicy umiejscowione jest następujące uzbrojenie podziemne:

- kabel energetyczny eWN – strona południowa
- słupy energetyczne – oświetleniowe – strona południowa
- kabel telefoniczny – strona północna
- wodociąg w 160 – strona północna

Przy działce nr 103/1 pod ulicą przebiega przepust rurowy betonowy o średnicy 80cm betonową.

Wszystkie zjazdy i przepusty pod zjazdami zakwalifikowano do przebudowy. ☺

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach
- budowa zjazdów do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach
- przebudowa rowu na długości 552m wzdłuż ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- powierzchnia całkowita zagospodarowania terenu- 1870 m²


5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Teren nie znajduje się w granicach szkód górniczych.

7. Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

8. Nie dotyczy


mgr inż. Andrzej Swistek
93-403 Pabianice, ul. Woźnicza 13
tel. bud. 217/85/WŁ

mgr inż. Marek Brodowski
Upr. Bud. §4 ust. 2, §7, §1 ust. 5
~~§13 ust. 1 pkt 3b~~
Nr ewid. 280/Sz/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21

OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia Na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- zlecenie inwestora
- zlecenie Starostwa Pabianickiego w Pabianicach

2. Stan istniejący

Ulica 20 Stycznia na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m. Miejscowo występują obustronne rowy przydrożne o zmiennej szerokości od 2,0m do 3,0m. Rowy są w złym stanie technicznym o niewyprofilowanych skarpach. W poboczu ulicy umiejscowione jest następujące uzbrojenie podziemne:

- kabel energetyczny eWN – strona południowa
- słupy energetyczne – oświetleniowe – strona południowa
- kabel telefoniczny – strona północna
- wodociąg w 160 – strona północna

Przy działce nr 103/1 pod ulicą przebiega przepust rurowy betonowy o średnicy 100cm.

Wszystkie zjazdy i przepusty pod zjazdami zakwalifikowano do przebudowy.

3. Zakres projektowy

W skład opracowania weszło:

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) wraz ze zjazdami do posesji,
- budowa zjazdów do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) wraz ze zjazdami do posesji
- przepustów pod zjazdami o średnicy 30 cm w ciągu rowu – strona północna,
- umocnienie rowu prefabrykatami korytkowymi KS-2 72/68/45/59 – strona północna,
- budowa wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami odprowadzającymi wodę do rowu,
- budowa ścieku przykrawężnikowego o szer. 20cm z kostki bet. gr.8cm
- budowa przepustów ochronnych o średnicy 30 cm na wysokości słupów energetycznych,
- wyrównania terenu pomiędzy chodnikiem i rowem oraz poza rowem.

Zaprojektowany chodnik wysokościowo dowiązано do krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej Krawężnik wyniesiono 10cm ponad jezdnię. Chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0m. Od strony działek chodnik obramowano obrzeżem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. Od strony północnej zjazdu do posesji zaprojektowano o szerokości dostosowanej do szerokości bram. Przepusty pod zjazdami o średnicy rury 30cm PEHD zaprojektowano o długości po 1m wypuszczone poza krawędź boczną zjazdów

Przepusty ochronne przy słupach telefonicznych/energetycznych o średnicy 30cm
PEHD zaprojektowano o długości 3,0m.

Rowy przydrożne w zakresie pokazanym w projekcie zagospodarowania terenu
należy umocnić prefabrykatami KS-2 72/68/45/59. W miejscach pokazanych
na planie sytuacyjnym pokazano usytuowanie wpustów kanalizacji deszczowej.

4. Projektowana niweleta rowu

Rów zaprojektowano na poziomie istniejącego dna, profilując ze spadkiem
pokazanym na załącznikach graficznych, kierując wody opadowe w kierunku
istniejącego przepustu rurowego o średnicy 100cm.

5. Odwodnienie

Woda opadowa z północnej części ulicy odprowadzana jest do zaprojektowanych
wpustów kanalizacji deszczowej i dalej do rowu umocnionego prefabrykatami typu
KS-2 72/68/45/59.

Z powierzchni zjazdów woda odprowadzana jest do krawędzi jezdni.

6. Konstrukcja

Dane techniczne chodnika:

- szerokość – 2,00m,
- długość – 864,50m (odcinek od działki nr 38 do działki nr 122/4)
- spadek podłużny – zgodnie z pochyleniem podłużnym ulicy
- pochylenie poprzeczne – 2% w kierunku krawędzi jezdni

Chodnik od strony jezdni obramowano krawężnikiem betonowym o wym.
15x30x100cm wyniesionym na wys. 10cm od krawędzi jezdni. Od strony działek
chodnik obramowano obrzeżem trawnikowym o wym. 8x30x100cm. Na szerokości
zjazdów krawężnik projektuje się jako obniżony.

Dane techniczne zjazdów:

- szerokość – zmienna dostosowana do szerokości bram
- długość – do granicy pasa drogowego – średnio 4,35m
- pochylenia – 2% w kierunku krawędzi jezdni (na szerokości chodnika), zmienne od
krawędzi chodnika do bramy.
- przepusty pod zjazdami – rura HDPE o średnicy 30cm
- przepusty na wysokości słupów telefonicznych – rura HDPE o średnicy 30cm.

Krawędzie boczne zjazdu obramowano obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100cm.

Na szerokości chodnika obrzeże zaprojektowano jako zatopione. Rury przepustów
wypuszczono poza krawędzie boczne zjazdów na 1m. Wlot i wylot przepustów pod
zjazdami oraz przepusty na wysokości słupów telefonicznych zabezpieczono
ściankami czołowymi z betonu B20 o wym. 1,40x0,60x0,20m ustawionymi na ławach
z betonu B20 o wym. 1,50x0,35x0,30m

Dane techniczne umocnionego rowu:

- długość umocnionego rowu prefabrykatami typu KS-2 72/68/45/59 – 552,0m
- pochylenie podłużne – zmienne od 0,3% do 1,23%
- rzędna wlotu istniejącego przepustu pod ulicą 20-go Stycznia -187,42.

Konstrukcja chodnika

- warstwa nawierzchniowa – kostka betonowa ~~XXXXXXXX~~ gr.8cm układana na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm (Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr. 10cm.,
- warstwa podsypki piaskowej wyrównującej podłoże gr. 10cm

Konstrukcja zjazdu:

- warstwa jezdna – kostka betonowa ~~XXXXXXXX~~ gr.8cm układana na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm (Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
- podbudowa – warstwa kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnieniu 0/31,5mm – gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku – gr. warstwy 10cm (wg normy PN-B-11113)

Krawędzie boczne zjazdów i krawędź zewnętrzną chodnika należy obramować obrzeżem betonowym B30 (C25/30) o wym. 8x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo piaskowej o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. Ławę pod krawężnikiem należy wykonać z betonu klasy B15 (C 12/15) według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250,

Prefabrykaty betonowe typu KS-2 72/68/45/59 umacniające rów należy ułożyć na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 20cm
Przepusty rurowe o średnicy 30 cm należy ułożyć na ławie żwirowo – piaskowej gr. 20cm.

Wpusty kanalizacji deszczowej osadzono na typowych studzienkach z osadnikiem. Przykanalik osadzono na oczko z wyprowadzeniem do rowu. Wylot również osadzono na oczko w prefabrykacie korytkowym.

7. Roboty towarzyszące

W ramach prac wykończeniowych teren przy krawężniku należy uporządkować, szczelinę pomiędzy krawędzią jezdni a krawężnikiem uszczelnić masą bitumiczną, zalewową. Teren za chodnikiem na styku z prefabrykatem korytkowym należy sprofilować, pokryć warstwą humusu i obsiać trawą

6. Kategoria geotechniczna

Ustalono iż występują proste warunki gruntowe oraz, że inwestycja należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych takich jak: 1- lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeśli różnica poziomów nie przekracza 2,0m, wykopów do głębokości 1,2m i nasypów do wysokości 3,0m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

mgr inż. Andrzej Świsłok
93-402 Łódź, ul. Wólczyńska 13
Upr. bud. 247/35/WL

mgr inż. Marek Brodowski
Upr. Bud. §4 ust. 2, § 7, § 1 ust. 5
§ 13 ust. 1 pkt 3b
Nr ewid. 280/Sz/86
95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Budowa chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach na odcinku od
działki nr 38 do działki nr 122/4 – strona północna**

Imię i nazwisko oraz adres inwestora:

**Powiat Pabianicki w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice**

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :

**Andrzej Świstek
ul. Woźnicza 13
93-403 Łódź**

Część opisowa

1. Zakres robót

- budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,
- budowa zjazdów do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,
- przebudowa rowu wzdłuż ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- działka drogowa – ulica 20-go Stycznia

2. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- brak

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- budowa wyżej wymienionych elementów planu zagospodarowania:
 - budowa chodnika przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,
 - budowa zjazdów do posesji przy ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,
 - przebudowa rowu wzdłuż ulicy 20-go Stycznia na odcinku od działki nr 38 do działki nr 122/4 (strona północna) w Pabianicach,
- wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z projektem tymczasowego oznakowania robót dostarczonego wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego Zarządcy Drogi.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- nie występują roboty szczególnie niebezpieczne, są to typowe roboty drogowe

5. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- brak stref szczególnego zagrożenia zdrowia, na wypadek zagrożeń czy awarii możliwa szybka i sprawna komunikacja

mgr inż. Andrzej Świsiek
93-403 Ulica Wolności 13
upr./bud. 247/95/WŁ

mgr inż. Marek Brodowski

Upr. Bud. §4 ust.2, §7, §1 ust. 5

§13 ust.1 pkt 3b

Nr ewid. 280/Sz/86

95-200 Pabianice, ul. 3-go Maja 4 m 21