



STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH  
Pabianice, dnia 28.03.2017  
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

( nr rejestru organu )

## ZGŁOSZENIE

budowy / rozbiórki / wykonania robót budowlanych<sup>1</sup>  
niewymagających pozwolenia na budowę

Starosta Powiatu Pabianickiego  
Wydział Architektury i Budownictwa  
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach  
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

zgodnie z załącznikiem zgłoszenie zostało  
przyjęte bez uwag i sprzeciwu  
pod nr AB.6743.168.2017

INSPEKTOR  
W WYDZIALE  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
mgr inż. Ewelina Samonuk  
(data) (podpis i pieczęć imienna)

Inwestor: ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO  
95-200 PABIANICE, UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

z g ł a s z a m  
budowę / rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych<sup>1</sup>:

zalepający do przebudowy południowego poboru  
ziemnego drogi powiatowej nr 4811E na odcinku od  
ul. Torowej do ul. Kulowej w drodze z kościoła betonowej

w miejscowości Pabianice (ul.) gm. Miejskie Pabianice

na działce nr ewid. 34/9 obręb P-2

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

Przebudowa ziemnego poboru drogi powiatowej 4811E  
od ul. Torowej do ul. Kulowej - ul. Wspólna w Pabianicach -  
i utworzenie kościoła betonowej 80cm - chodnik

termin ich rozpoczęcia 28.04.2017 21.04.2017

Do zgłoszenia dołączam:<sup>1</sup>

- dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:
  - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  - uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.
  - plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
  - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO  
mgr inż. Jolanta Nowicka  
NAČZELNIK  
WYDZIAŁ DROG I MOSTÓW

(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)



**ZARZĄD POWIATU  
w PABIANICACH  
ul. Piłsudskiego 2**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH  
WYDZIAŁ  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063**

## **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**INWESTOR: POWIAT PABIANICKI  
Zarządca drogi : Zarząd Powiatu Pabianickiego  
95-200 Pabianice  
Ul. Piłsudskiego 2**

**ADRES INWESTYCJI: DP 4911E - ul. Wspólna  
Od ul. Torowej do ul. Łukowej**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH (1)  
Wydział Dróg i Mostów  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
Tel. c. 42 22 54 000, fax 42 21 59 166**

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
mgr inż. Jolanta Nowicka**

Marzec 2017 r



## Spis treści

### A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Inwestor
2. Stan istniejący
3. Stan projektowany zakres i rodzaj wykonywanych robót
4. Wnioski i uwagi końcowe

### B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 1000

## CZĘŚĆ OPISOWA



1. Inwestor  
**INWESTOR: POWIAT PABIANICKI**  
**Zarządca drogi : Zarząd Powiatu Pabianickiego**  
**95-200 Pabianice**  
**Ul. Piłsudskiego 2**

2. Stan istniejący

**Lokalizacja**

**Województwo: Łódzkie**

**Powiat: Pabianicki**

**Działka nr ewid. 34/9 – DP 4911E oraz dz. nr ewid.**

**3 – ul. Wspólna nr 57, Pabianice**

Droga powiatowa nr 4911E – działka nr ewid. 34/9 obręb P-2 jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej, klasy zbiorczej oznaczoną symbolem 15KZ w miejscowym planie zagospodarowania gminy Pabianice. Szerokość w liniach rozgraniczających wg planu 20,00m, wg własności 15,0 m. Szerokość nawierzchni zmienna do 6,00 m. Po stronie południowej chodnik z kostki betonowej do ul. Torowej. Po stronie północnej pobocze gruntowe trawiaste.

Z urządzeń infrastruktury technicznej w poboczu południowym zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna i wodociągowa 160.

3. Stan projektowany - zakres i rodzaj wykonywanych robót

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości <sup>1,77m</sup> 1,50m przy krawężniku wraz z przebudową zjazdów w granicy pasa drogowego po stronie południowej pasa jezdni na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej jako kontynuację chodnika, który był wybudowany w latach wcześniejszych do ul. Torowej.

Długość projektowanego odcinka chodnika 158,00m , w tym 5 zjazdów do posesji na szer. chodnika.

Celem budowy chodnika jest oddzielenie ruchu pieszego od kołowego co wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i warunków jazdy , a także na poprawę standardu życia społeczności lokalnej.

Przyjmuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej gr 8cm w kolorze szarym, zjazdy do posesji z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze grafitowym. Chodnik przylegający do krawędzi jezdni o szerokości <sup>1,77m</sup> 1,5m + krawężnik od strony jezdni gr 15 cm, zakończony od strony posesji obrzeżem betonowym gr. 8 cm. Zjazdy o zmiennej szerokości ze skosami 1:1 i o zmiennej długości dostosowane do szerokości pasa drogowego i bram.



### Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa o gr 8 cm wibroprasowana układana na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm ( Cement na podsypkę cementowo-piaskową – cement portlandzki klasy „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 6cm
- warstwa wyrównawcza z piasku
- obramowanie od strony zabudowań obrzeżem betonowym wibroprasowanym o wym. 8x30x100 cm o odsłonięciu 4cm
- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15\*30\*100 cm ustawionym na ławie z betonu z oporem. Odsłonięcie krawężników przy chodnikach wynosi 12 cm, za wyjątkiem obniżień na zjazdach (3 cm).
- obrzeże betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm ustawione na ławie betonowej z C8/10 (B10)

Spadek poprzeczny chodnika 1- 2% w kierunku jezdni.

Szerokość chodnika śr. 1,5 m + 15 cm krawężnik + 8 cm obrzeże betonowe

### Konstrukcja pod krawężnik

- krawężnik betonowy o wym. 15\*30\*100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm
- ława z betonu B10 (C8/10) z oporem gr 10 cm

### Zjazdy

- Jezdnia zjazdu utwardzona o szerokości zmiennej wg tabeli zjazdów dostosowana do bram Długość zjazdu do granicy pasa drogowego zmienna wg tabeli zjazdów
- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi –skos 1:1
- Spadek podłużny – zmienny w zależności od ukształtowania terenu w kierunku krawędzi jezdni
- Obniżenie krawężnika – 3 cm od strony jezdni

Rozwiązanie wysokościowe w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni drogi oraz konfiguracji istniejącego terenu.

### Konstrukcja Zjazdów

- Kostka betonowa gr 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm (Cement na podsypkę cementowo-piaskową – cement portlandzki klasy „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1)
- warstwa podbudowy z tłuczni kamienno-żwiłki zaklinowanej kłincem stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - gr. 15 cm
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 10 cm o RM =1,5 MPa
- powierzchnia utwardzona obramowana krawężnikiem betonowym B30 (C25/30) o wym. 15\*30\*100 cm ustawionym na podsypce cem-piask gr 5 cm na ławie z betonu z oporem C8/10 (B10)gr 10 cm



- krawędź od strony granicy działki obramowana obrzeżem betonowym o wym. 8\*30\*100 cm na ławie z chudego betonu C8/10 (B10)
- Krawężnik najazdowy na szerokości zjazdu obniżony na 3 cm .

STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH  
WYDZIAŁ  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

Spadki zjazdów zmienne w dostosowaniu do terenu, odwodnienie jezdni zjazdu będzie realizowane metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Zjazdy wykonać na szer. chodnika

Lokalizację chodnika i zjazdów wskazano na mapie lokalizacyjnej .

### Zestawienie tabelaryczne zjazdów z posesji

NR ZJAZDU	SZEROKOŚĆ m	SKOS	NAWIERZCHNIA	DŁUGOŚĆ m	POWIERZCHNIA m2
Zjazd nr 1	5,00	1:1	kostka	2,0	11,0
Zjazd nr 2	4,00	1:1	kostka	2,0	9,0
Zjazd nr 3	7	1:1	kostka	2,0	15,0
Zjazd nr 4	13	1:1	kostka	2,0	27,0
Zjazd nr 6	5	1:1	kostka	2,0	11,0

W pasie drogowym poza jezdnią posadowione jest uzbrojenie:

Po stronie południowej

- wodociąg w 160
- sieć telekomunikacyjna

#### 4. Roboty towarzyszące

Krawędź jezdni przy krawężnikach należy uszczelnić masą bitumiczną.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
mgr inż. *Jolanta Nowicka*



# CZĘŚĆ GRAFICZNA



.....  
(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.828.2017

Województwo : łódzkie

Powiat : pabianicki

Jednostka ewidencyjna : 100802\_1

Obręb : 0002 P-2

WYDZIAŁ KARTY I BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 25

tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-003

MIASTO PABIANICE

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 23.02.2017

Jednostka rejestrowa : G.296

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT PABIANICKI MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2; PABIANICE;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
34/9	1	PABIANICE ULICA WSPÓLNA	drogi	dr	1.5759	1.5759	LD1P/00056478/5
Id działki: 100802_1.0002.34/9		Wartość gruntów:					
		Rejon statystyczny: 49676001					

Razem powierzchnia działek :

1.5759 ha

Słownie : jeden ha. pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 23.02.2017

Sporządził : Agnieszka Mikulska

Dokument niniejszy jest przeznaczony  
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Z up. STAROSTY

*A. Mikulska*  
Agnieszka Mikulska

23.02.2017 ..... MŁODSZY REFERENT .....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)






STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH (1)  
Wydział Dróg i Mostów  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
Tel. c. 42 22 54 000, fax 42 21 59 166

# ZJAZD BRAMOWY Z CHODNIKIEM

skala 1 : 100

STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH  
WYDZIAŁ  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063



NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW  
mgr inż. Jolanta Nowicka



WABIANI CACH  
RMB

JSKA DABIANICE

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW**

mgr inż. Jolanta Nowicka.

52-R-III D



15

Organ prowadzący: Instytut Wydawniczy  
geodetzy i inżynierów

[illegible]

1500

2017-01-02

100-100000

2